

	FG/FWF-30D Series	FG/FWF-30E Series	FG/FWF-50E Series	FG/FWF-60D Series	FG-70D	FG-80C Series	FG-80D	FG/FWF-90D Series	FG/FWF-92D Series	FG-100D Series	FG-200D Series	FG-300D	FG-400D	FG-500D	FG-600C
Systems															
VDOM Support		• (5 max)	• (5 max)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FortiCarrier License Upgrade															
Networking															
Link Aggregation/Redundant Ports for HA										•	•	•	•	•	•
VLAN	CLI (20 max)	• (20 max)	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode										•	•	•	•	•	•
DNS Server		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WAN Optimization, Web Caching			51E: Disk Option Toggle				Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle		Disk Option Toggle	
Explicit Proxy	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dynamic Routing/ Policy Routing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	CLI activate
Wireless Controller	CLI^	•^	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Firewall															
Traffic Shaping	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Server Load Balancing		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Content Inspection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading										•	•	•	•	•	•
SSH Proxy										•	•	•	•	•	•
User/Device based Policies	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FSSO/ Remote Authentication Services	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UTM															
AV Quarantine		CLI	CLI	CLI	CLI		CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
IPS Extended DB	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
DoS Protection	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	•	•	•	•	•	•
DLP Fingerprinting			51E	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Endpoint Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VPN															
L2TP client	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI						
SSL VPN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ARIA-SEED IPsec support							•		•	•	•	•	•	•	•
Log & Reporting															
Memory Logging	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
Disk Logging			51E				•	•	•	• or Nil	•	•	•	•	•
Local Reporting			51E				•	•	•	•	•	•	•	•	•
FortiView Historical Data			51E: 1 hour				1 hour	1 hour	1 hour	24 hours	24 hours	24 hours		24 hours	24 hours

^ Doesn't support Mesh
 # Requires local storage
 & Excluding FG-94D/98D-POE
 ** Default 24 Hours, extension enabled via CLI

	FG-600D	FG-800C	FG-800D	FG-900D	FG-1000C	FG-1000D	FG-1200D	FG-1500D	FG-3000D	FG-3100D	FG-3200D	FG-3240C	FG-3600C	FG-3700D	FG-3810D FG-3815D	
Systems																
VDOM Support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
High Availability (HA)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FortiCarrier License Upgrade									•	•	•	•	•	•	•	
Networking																
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
VLAN Switch Mode																
DNS Server	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
WAN Optimization, Web Caching	Disk Option Toggle		Disk Option Toggle	Disk Option Toggle		Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	•	Disk Option Toggle	Disk Option Toggle	•			•	•	
Explicit Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Dynamic Routing/ Policy Routing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Switch Controller	•	CLI activate	•	•	CLI activate	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Wireless Controller	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Firewall																
Traffic Shaping	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Server Load Balancing	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SSL Content Inspection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SSL Offloading	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
SSH Proxy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
User/Device based Policies	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FSSO/ Remote Authentication Services	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
UTM																
AV Quarantine	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DoS Protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
DLP Fingerprinting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Endpoint Control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
VPN																
L2TP client																
SSL VPN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ARIA-SEED IPsec support	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Log & Reporting																
Memory Logging	•	CLI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Disk Logging	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Local Reporting	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FortiView Historical Data	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	7 days **	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	7 days **	24 hours

	FG-5001C	FG-5001D	FG-VM00	FG-VM01	FG-VM02	FG-VM04	FG-VM08
Systems							
VDOM Support	•	•	•	•	•	•	•
High Availability (HA)	•	•	•	•	•	•	•
FortiCarrier License Upgrade	•	•					
Networking							
Link Aggregation/Redundant Ports for HA	•	•	•	•	•	•	•
VLAN	•	•	•	•	•	•	•
VLAN Switch Mode							
DNS Server	•	•	•	•	•	•	•
WAN Optimization, Web Caching		•	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •	Disk Option Toggle / •
Explicit Proxy	•	•	•	•	•	•	•
Dynamic Routing/ Policy Routing	•	•	•	•	•	•	•
Switch Controller		•	•	•	•	•	•
Wireless Controller	•	•	•	•	•	•	•
Firewall							
Traffic Shaping	•	•	•	•	•	•	•
Server Load Balancing	•	•	•	•	•	•	•
SSL Content Inspection	•	•	•	•	•	•	•
SSL Offloading	•	•	•	•	•	•	•
SSH Proxy	•	•	•	•	•	•	•
User/Device based Policies	•	•	•	•	•	•	•
FSSO/ Remote Authentication Services	•	•	•	•	•	•	•
UTM							
AV Quarantine	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
IPS Extended DB	•	•	•	•	•	•	•
DoS Protection	•	•	•	•	•	•	•
DLP Fingerprinting	•	•	•	•	•	•	•
Endpoint Control	•	•	•	•	•	•	•
VPN							
L2TP client							
SSL VPN	•	•	•	•	•	•	•
ARIA-SEED IPsec support	•	•	•	•	•	•	•
Log & Reporting							
Memory Logging	•	•	CLI	CLI	CLI	CLI	CLI
Disk Logging	•	•	•	•	•	•	•
Local Reporting	•	•	•	•	•	•	•
FortiView Historical Data	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours	24 hours